




PC-overlys | PC-planoverlys | Glassplan-overlys | EI60-overlys | Combi-overlys | Akryl-overlys | Veterinær-overlys



Overlys – når lys, kvalitet og sikkerhet teller

unilite

PC-overlys

Optimal belysning og inneklima



Trenger du optimalt lys og inneklima med uendelige tilpasningsmuligheter?

Er du på utkikk etter overlys som skaper både lys og luft i bygningen din, kan du ringe oss for et uforpliktende tilbud

Unilites PC-overlys er en ekte klassiker som har blitt montert på tusenvis av danske og norske tak siden 1980-tallet - er også bransjens favoritt når det gjelder overlys for røykventilasjon og det med god grunn. PC-overlys er fleksible, prisgunstige, pålitelige og driftssikre.

Passer til nesten alle tak

Vi kan produsere overlys i nesten alle ønskelige dimensjoner - eller de dimensjonene som er foreskrevet i retningslinjer og brannforskrifter - vi hjelper deg gjerne med å gjennomgå og tolke brannstrategier og brannplaner for prosjektene dine.

Et hav av muligheter

Hver dag prosjekterer teknikerne våre overlys med unike størrelser og formål. Faste overlys, røykventilasjon, takadkomst eller bare komfortventilasjon.

Og vi kan levere PEFC-sertifiserte karmen - bare spør oss om råd.

Hvis du har spesielle ønsker, spørsmål eller trenger hjelp til å gjennomgå prosjektet ditt - ring eller skriv til oss, så finner vi den løsningen som er perfekt for deg og ditt bygg.

The logo for unilite, featuring the word "unilite" in a white, lowercase, sans-serif font. Above the letters "i" and "l" is a thin white arc that spans the width of the two letters.

PC-planoverlys

Forbedret versjon - perfekt for skråtak



Trenger du overlys som bringer lys og luft inn i bygningen? Velg en tilpasset løsning

Ring oss for å få et uforpliktende tilbud på løsninger for skråtak

Unilites PC-planoverlys – det riktige valget for skråtak

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle overlyset i polykarbonat for å sikre at alle løsninger har optimal fleksibilitet og økonomi.

- **Bedre u-verdi**
- **Enkelt å tekke**
- **Større aerodynamisk areal**

Et PC-planoverlys er en overlys som er bygget opp av polykarbonatkanaler i flere lag. Konstruksjonen er satt sammen med et utvendig aluminiumskjørt og tetningsbånd. Overlyset er klart for montering på eksisterende eller nye karmen.

- **Med eller uten lysgjennomgang**
- **Isolerte karmen**


Det er ikke uten grunn at Unilites flate PC-planoverlys er populære på mange typer tak, for de er et attraktivt valg når det gjelder funksjon, økonomi og holdbarhet.

Har du et prosjekt med en industri / produksjon- eller idrettshall som trenger røykventilasjon - da er Unilite PC-planoverlys garantert et veldig godt valg.

unilite

Glassplan-overlys

slipp fantasien løs med overlys



Trenger du en overlys-løsning med høy fleksibilitet og energi-effektivitet?

Ring oss for et uforpliktende tilbud på en totalløsning

Overlys i glass trenger ikke å være komplisert. Hos oss er det faktisk ganske enkelt

Fortell oss hvor mye lys du trenger, så hjelper vi deg med å finne skreddersydde overlys for ditt prosjekt. Enten det er snakk om et flatt eller skrått tak, så kan vår løsning brukes.

Unilites glassplan-overlys krever minst 5 ° helning for å hindre at regn og snø legger seg på glasset, men hvis du ikke har den nødvendige helningen, kan vi sørge for det ved å skjære til den medfølgende karmen - slik at du kan montere på flatt tak.

- **100 % fleksibilitet**
- **Ingen standardmål - vi lager alle størrelser**
- **Fra enkle overlys til sammenhengende lysbånd**
- **Faste overlys, komfort-, og røykventilasjon**

Når standard mål ikke er godt nok

Takprosjekter er ikke like og overlys er derfor heller ikke like. Derfor kan det ofte være en fordel å vurdere et spesialtilpasset overlys. Det har vi mulighet til med våre glassplanlys og uten ekstra kostnad - for våre glassplanlys leveres ikke i standardstørrelser, de er alle tilpasset akkurat ditt prosjekt.

Unilite glassplan-overlys er en klimavennlig og energieffektiv løsning som kombinerer fremtidens energieffektive teknologi med økt komfort, bedre lys og bedre inneklima.

Glassplanlysene fås både i 2- og 3-lags energiglass eller dobbelt energiglass for best mulig isolasjonsevne. Er dagslyset for gjennomtrengende, kan våre overlys leveres med solbeskyttelse i glasset.

Med Unilites glassplan-overlys betaler du ikke ekstra for uvanlige mål, men får skreddersydde mål til samme gode priser som standard overlys.

unilite

E160-overlys

helt unikt overlys med kreative muligheter



Trenger du overlys med brannbeskyttelse?

Ring oss for et uforpliktende tilbud

Unilites glassplanlys er helt unikt glassplanlys som gir store muligheter til å belyse bygningen din på en kreativ måte. Spesielt fordi det kan plasseres der andre overlys ikke er tillatt på grunn av risikoen for brannsmitte til en høyere del av bygningen osv.

E160 er et overlys som er godkjent for å motstå brann opp til 60 minutter i henhold til EN 1365-2:2014 - noe som gjør det til en attraktiv løsning for bygninger der fokuset er på bedre lys og trivsel uten å gå på akkord med kravene til brannsikkerhet.

E160 er tilgjengelig med eller uten utvendig kuppel og kan tilpasses i høyde, helning og i størrelser opp til 120 x 120 cm.

Vi anbefaler våre E160-overlys til alle typer konstruksjoner der brannkravet E160 gjelder - for montering på bærende betongkonstruksjoner eller konstruksjoner med samme høye brannmotstand.

Glasset er tilgjengelig som 2- eller 3-lags energiglass - eller som combi-overlys med en akryl-kuppel montert på utsiden.

Hvis du vil vite mer om alle alternativene og andre produkter i vårt brede sortiment, kan du ringe eller skrive til oss.

unilite

Combi-overlys

unik isolasjon og støydempende



Trenger du å skape optimalt lys til rommet?

Er du på utkikk etter overlys med optimalt lysinnslipp og lav u-verdi, egnet for både røykventilasjon og komfortventilasjon – ring oss for et uforpliktende tilbud

Unilites combi-overlys er et unikt produkt – en videreutvikling av det klassiske overlyset i akryl. Det er svært likt vårt klassiske akryl-overlys – men erstatningen av flere lag akryl med glass gir unike egenskaper og fordeler.

Overlys består av en ytre kuppel av akryl med et horisontalt montert glass under. Kombinasjonen gir økt støyreduksjon i stuen, verkstedet eller kontoret – og glasset kan leveres etter dine behov, med vanlig 2-lags glass eller 3-lags glass med dobbel energi, solavskjerming (sunblock) osv.

Optimalt lysinnslipp og lav u-verdi

Når takhellingen er lav, kan Combi-overlys være løsningen du leter etter. Kuppelen holder vann og snø borte fra overlyset, mens glasset gir den ekstra isolasjonen som kjennetegner et Combi-overlys.

Overlys gir ikke bare lys og luft – de er også energieffektive, forbinder stuer og kontorer med naturen og får små rom til å virke større.

Hvis du har spesielle ønsker, spørsmål eller trenger hjelp til å vurdere prosjektet ditt – ring eller skriv til oss, så finner vi en løsning som passer perfekt for deg og ditt bygg.

unilite

OGSÅ SOM
FALLSIKRET!

Akryl-overlys

Klassisk overlys med stor lyseffekt



Trenger du et overlys med høy lyseffekt? Velg våre klassiske akryl overlys

Hvis du er på utkikk etter overlys som sikrer et godt inneklima i bygget ditt – og som kan leveres både som standard og i spesialtilpasset utførelse – kan du ringe oss for et uforpliktende tilbud

Du har sikkert sett dem før – de klassiske akryl-overlyskupplene som gir bygninger rikelig med lys og et godt inneklima. Disse overlysvinduene er allsidig, populært, og gir både naturlig lys og frisk luft på samme tid. Leveres også som pyramide og rytter.

Markedets største utvalg av størrelser

Unilites akryl-overlys fås i mer enn 120 størrelser og former – også som fallsikre, godkjent i henhold til NS/EN 1873:2014+A1:2016 SB600.

Alle størrelser kan leveres enten som fastmonterte overlys eller som åpningsbare med komfortventilasjon, som takadkomst eller røykventilasjon i henhold til gjeldende krav.

Ta kontakt med oss hvis du trenger mer informasjon, vi står alltid klare med gode priser og markedets beste kundeservice.

unilite

Veterinær- overlys

godkjent for matproduksjon



Trenger du riktig arbeidsbelysning til bygninger for matproduksjon?

Velg våre veterinær-overlys som oppfyller alle krav til hygiene og rengjøring.

Ring oss - vi er klare med råd og gir gjerne et uforpliktende tilbud som passer ditt byggeprosjekt

Unilites veterinær-overlys er en unik serie, utviklet for bruk i veterinærrområder som slakterier, meierier og andre rom der organiske materialer ikke er tillatt, samt i andre våtrom med høy luftfuktighet. Dette er kvalitetsprodukter som oppfyller alle gjeldende forskrifter og krav.

Termoplast og glassfiber

Veterinær-overlys består av en spesiell glassfiberbelagt ramme og karm - og en akryl-kuppel av værbestandig akryl med UV-absorber som hindrer nesten alle ultrafiolette stråler i å trenge inn i kuppelen.

Overlyset er utformet med bratte sider slik at kondens ikke drypper ned fra overlyset, men i stedet samles i kondensrennen og renner ned i taket. Rammer og karmen er støpt med helt glatte overflater som er enkle å rengjøre og ikke skaper grobunn for bakterier og sopp.

Spør oss til råds når bygget ditt krever noe ekstra.



Unilite Norge A/S
Drøbakveien 213
1433 Ås

Tlf: +47 64 94 34 00
Mail: info@unilite.no

www.unilite.no